Batterijcertificaat

Datum van diagnose : 24/10/2026 op 14:17 UTC

Bijgewerkte editie beschikbaar op https://certificate.get-moba.com/certificates/ca1635f5bbb.pdf

Audi Q5 TFSIe [1]

VIN : WAUZZZFY6L2035078

Kilometerstand : 204.822 km

[1] Volgens verklaring van de persoon die de diagnose heeft uitgevoerd

Batterijstatus



Status van de gezondheid (SOH) [2]

Resterende bruikbare capaciteit / Bruikbare capaciteit nieuwe auto [3] 9,16 kWh / 10,5 kWh

[2] SOH gegenereerd uit eigen voertuiggegevens, zoals beschouwd voor de garantie van de fabrikant.
[3] De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.

Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievoorwaarden voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 75%, gedurende 8 jaar of 160.000 km.

Bereik [4]	Zomer (25°C)	Winter (0°C)
Stedelijk gebruik	33 - 37 km	26 - 28 km
Snelweggebruik	27 - 29 km	22 - 24 km
Gemengd gebruik	31 - 35 km	23 - 25 km

[4] In 100% elektrische modus. Actieradius berekend met het Moba-model voor brandstofverbruik, gebaseerd op WLTP-cycli.

Hoogspanningsbatterij

BMS-versie	EV_BECM0842071
Packspanning	385,43 V
Maximaal verschil in celspanning	15 mV
Cel met de hoogste spanning - spanning	Cel nr. 3 - 3,712 V
Cel met de laagste spanning - spanning	Cel nr. 64 - 3,697 V
Packtemperatuur	25°C
Maximaal temperatuurverschil van modules	1°C

Bereik

WLTP nieuw in gemengde cyclus	38 km
WLTP gebruikt in gemengde cyclus	31 - 35 km

Diagnosevoorwaarden

Locatie van de diagnose	Hoeksche Waard, Nederland
Buitentemperatuur (de buitentemperatuur kan verschillen van de omgevingstemperatuur van het voertuig tijdens de diagnose)	12°C
Diagnoseduur	00:00:42