

Batterijcertificaat

Van Mossel

Datum van diagnose : 26/01/2026 op 12:52 Europe/Paris

Uitgevoerd door Van Mossel

Bijgewerkte editie beschikbaar op
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c85a6b3189d.pdf>




Audi Q4 40 e-tron ⁽¹⁾

VIN : WAUZZZFZ6NP037010

Kilometerstand : 43.002 km

⁽¹⁾ Volgens verklaring van de persoon die de diagnose heeft uitgevoerd

Batterijstatus



Status van de gezondheid (SOH) ⁽²⁾

Resterende bruikbare capaciteit / Bruikbare capaciteit nieuwe auto ⁽³⁾

73,15 kWh / 77 kWh

Aantal cycli

145

⁽²⁾ SOH gegenereerd uit eigen voertuiggegevens, zoals beschouwd voor de garantie van de fabrikant.

⁽³⁾ De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.

Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievoorwaarden voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 75%, gedurende 8 jaar of 160.000 km.

Bereik ⁽⁴⁾

☀ Zomer (25°C)

☾ Winter (0°C)

📍 Stedelijk gebruik

470 - 520 km

368 - 406 km

📍 Snelweggebruik

350 - 386 km

296 - 328 km

📍 Gemengd gebruik

426 - 470 km

346 - 382 km

⁽⁴⁾ Actieradius berekend met het Moba-model voor brandstofverbruik, gebaseerd op WLTP-cycli.



Hoogspanningsbatterij

Packspanning	375,5 V
Maximaal verschil in celspanning	11 mV
Cel met de hoogste spanning - spanning	Cel nr. 9 - 3,915 V
Cel met de laagste spanning - spanning	Cel nr. 6 - 3,904 V
Packtemperatuur	19°C
Maximaal temperatuurverschil van modules	2,75°C

Bereik

WLTP nieuw in gemengde cyclus	472 km
WLTP gebruikt in gemengde cyclus	426 - 470 km

Diagnosevoorwaarden

Diagnoseduur	00:01:43
--------------	----------